

天津市发展和改革委员会 天津市卫生和计划生育委员会 文件

津发改价综〔2017〕679号

市发展改革委 市卫生计生委关于公布 部分医疗服务项目价格的通知

各区发展改革委、卫生计生委，各有关单位：

根据国家有关政策规定，对医院申报的医疗服务项目，经专家论证，成本审核，价格衔接，社会公示等程序，现将部分医疗服务项目价格等有关问题通知如下：

一、核定定量感觉测定等 55 项医疗服务项目价格（附件 1）其中手术类项目价格按公布的手术等级价格政策执行。

二、放开小睡试验等 22 项医疗服务项目价格，由医院自主制定价格（附件 2）

三、对部分医院将现行医疗服务项目，对接《全国医疗服务价格项目规范（2012 版）》申报的项目，将按照项目对接整体安排，分批公布。

上述规定自 2017 年 9 月 10 日起执行

附件：1. 定量感觉测定等 55 项医疗服务项目价格

2. 小睡试验等 22 项自主制定价格医疗服务项目。



2017年9月7日

(此件主动公开)

抄送：市人力资源和社会保障局

天津市发展和改革委员会办公室

2017年9月7日印发

附件 1

定量感觉测定等 55 项医疗服务项目价格

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格(元)	说明
—		检查治疗项目					
1	FCA03709	定量感觉测定	用感觉定量测定仪评定小纤维功能。含不同频率电刺激和温度刺激两种方法,根据病史和体格检查初步判断检查部位和范围,将探头置于病人所需检测皮肤表面,在开始前给与病人培训。并按程序分别进行不同电刺激或温度刺激的检测,要求病人在感知到特定温度后按键或提示操作者,重复并平均后分析。根据结果,并结合诊断人工出报告,专业医师审核报告。		部位	25	
2	FPV02401	肛门直肠测压-三维固态高分辨率	检查 2 小时前嘱患者清洁肠道。协助患者侧卧位配合检查,经经肛门插入测压电极(360° 256 个压力采集点),测量肛管括约肌的高压带、静息压、最大收缩压、模拟排便时压力,咳嗽反射,检测肛门直肠抑制反射、直肠顺应性、排便感觉阈值。人工分析,图文报告。		次	1350	
3	FQE01603	经口电子胆管镜检查	咽部麻醉,镇静,润滑,消泡,电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位,胰胆管造影,将胆管镜自母镜活检通道插入,经乳头开口沿导管插入胆管内,通过胆管镜进行直视检查。图文报告。不含监护线检查、活检,病理学检查	导丝、导管,括约肌切开刀,球囊,取石网篮,活检钳,细胞刷,止血夹,息肉切除器,圈套器,可视化探头。	次	2800	
4	FQP01601	经口电子胰管镜检查	咽部麻醉,镇静,润滑,消泡,电子十二指肠镜经口插至十二指肠乳头部位,胰胆管造影,将胰管镜自母镜活检通道插入,经乳头开口沿导管插至胰管内,通过胰管镜进行直视检查。图文报告。不含监护、X 线检查、活检、病理学检查。	导丝、导管,括约肌切开刀,球囊,取石网篮,活检钳,细胞刷,止血夹,息肉切除器,圈套器,可视化探头。	次	2800	
5	FQP01601-1	经口电子、胰管镜同时检查	参照经口电子胆管检查和经口电子胰管镜检查项目内涵。	导丝、导管,括约肌切开刀,球囊,取石网篮,活检钳,细胞刷,止血夹,息肉切除器,圈套器,可视化探头。	次	4200	
6	FRA02201	心输出量测定-盐水稀释法	透析时从静脉端快速注入一定量一定温度的盐水,仪器采用超声法或光电法监测动脉端的盐水浓度变化,软件自动计算心输出量。	三通、透析监护导管。	次	50	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格(元)	说明
7	FRA02202	再循环测定-盐水稀释法	透析时从静脉端快速注入一定量盐水,仪器采用超声波或光电法监测动脉端的盐水浓度变化,软件自动计算再循环。	三通、透析监护导管	次	50	
8	KHU83401	髓腔穿孔充填修补术	髓腔,牙内吸收以及根管治疗中的一些操作可能引起髓腔和根管各部位的穿孔,暴露穿孔部位,去除病变组织,并将修补材料放入穿孔处,充填,磨光。	修复材料	每牙	150	
9	KHV64401	根管内分离器械取出术	根管内分离器械的定位,建立旁路,超声振荡取出分离器械。	拔髓针	根管	400	
10	KHV65401	钙化桥打通术	局麻下去除充填料,髓腔预备,髓腔修整,暴露根管口,用G钻或长柄球钻去除牙本质桥,修整根管壁,双氧水生理盐水交替冲洗,无菌纸尖吸干,氢氧化钙等药物根管内持续消毒,氧化锌丁香油水门汀暂封。		根管	300	
11	KPV39401	肛门直肠生物反馈治疗	清洁远段肠道,左侧卧位,经肛门置入肌电反馈治疗仪电极及直肠肛门测压导管,根据肌电信号及测压图形,训练患者正确的排便动作。		次	340	
12	KQT39201	分子吸附循环系统治疗(MARS)	皆人工肝系统,需连续性肾脏替代治疗(CRRT系统)及分子吸附循环系统治疗(MARS系统)整合完成治疗。用于治疗各种原因的肝功能衰竭,因主要采用血液净化的一些原理和设备(如透析、滤过、血浆分离、吸附等)。不含重症肝衰竭病人的心电监护。	血浆分离器,分离管路,吸附器,血浆灌流器	小时	320	
13	KRZ48201	功能不良导管处理	对于导管在使用过程中出现出血不畅,不能保证足够的流量供血液净化治疗,经过一系列检查考虑有血栓形成,需要用溶栓药物治疗导管功能不良,一般用尿激酶等溶栓药物封堵导管的管腔,保留一段时间后抽出溶栓药物,可以重复两至三次上述过程,不含血液透析导管封管术。		次	260	
14	KRZ48202	功能不良内瘘溶栓处理	对于内瘘在使用过程中出现出血不畅,不能保证足够的流量供血液净化治疗,经过一系列检查考虑有血栓形成,需要用溶栓药物治疗内瘘功能不良,一般用尿激酶等溶栓药物注射进瘘管,保留一段时间后观察内瘘通畅程度是否改善,必要时可以重复两至三次上述过程。		次	220	
15	KYR30901	烧伤抢救(小)	指烧伤面积大于等于体表面积的20%且小于等于体表面积的30%,儿童、老年人烧伤面积大于等于体表面积的10%,小于等于体表面积的15%.专门医生现场抢救病人,有专门护士配合,严密观察病情变化,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志。不含重症监护。		12 小时	600	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格(元)	说明
16	KYR30902	烧伤抢救(中)	指成人烧伤面积大于等于体表面积30%且小于等于体表面积50%,儿童、老年人烧伤面积大于体表面积的15%,小于体表面积的25%。在抢救病房成立由正(副)主任医师负责的专门抢救小组,制定专门的抢救方案,根据病情及时调整治疗方案,主管医师根据患者的心率、呼吸、脉搏、神智、尿量、体温等生命体征变化的观测指标,随时调整输液速度及输血量,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志,不含重症监护。		12 小时	1000	
17	KYR30903	烧伤抢救(大)	指成人烧伤面积大于等于体表面积的50%,儿童、老年人烧伤面积大于等于体表面积的25%。在配备有中央监护系统和呼吸机的层流或洁净病房内,进行抢救。由正(副)主任医师负责组成的专门抢救小组,并有专门的护士配合抢救,制定专门的抢救方案,根据病情及时调整治疗方案,主管医师根据患者的生命体征、心率、呼吸、脉搏、神智、尿量、体温等生命体征变化的观测指标,随时调整输液速度及输血量,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志,不含重症监护。		12 小时	1200	
18	KYZ30901	严重电烧伤抢救	指伴严重电烧伤,现场已行心肺复苏患者存在反复出现心律失常的风险,严密监测及时采取治疗。有电休克者先行正规复苏,恢复意识及生命体征,严密观察电烧伤创面损伤情况,随时警惕血管破裂大出血,床边备止血带,大出血者立即手术止血,观察电烧伤肢体血运,确定是否需要急诊手术探查,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志,不含重症监护。		12 小时	1200	
19	KYZ30902	烧伤合并吸入性损伤抢救	指中、重度吸入性损伤应进行气管插管或预防性气管切开,保持气道通畅。必要时行呼吸机人工辅助通气,呼吸道湿化治疗,吸氧,心电图监测心律失常,定时吸痰,根据病情变化及时给予相应的抢救治疗,并及时详细记录抢救病志,不含重症监护。		12 小时	1200	
20	LEVZX003	放射式冲击波疼痛治疗(RSWT)	应用体外冲击技术,在声波定位下,确定治疗区域,使用治疗能量为2-4巴,冲击次数200次,冲击频率5-10赫兹治疗足底筋膜炎、钙化性肌腱炎、非钙化性肌腱炎、跟腱痛、转子滑囊炎、髂胫摩擦综合征、桡侧或尺侧腕伸肌腱炎、胫骨缘综合征、常见性附着肌腱炎、肌触发痛点等。不含超声引导,心电图检查,血凝检查。		次	480	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格(元)	说明
21	LEJW6001	肢体加压治疗	指使用正压顺序循环治疗仪,促使组织经静脉、淋巴管回流以消除肢体局部水肿的治疗。将排空气体的袖(或腿)套套在患肢上,设定气袋压力,开机,从位于肢体末端的气袋开始逐一充气,四只气袋完全充气后,压力维持一段时间,再从肢体近端气袋开始依次排气,直至末端,此为一个作用周期。压力大小可根据患者的感觉和耐受情况随时调节。		单肢	30	
22	PBFA1102	内养功治疗(PsEP)检测	根据不同的疾病类型和不同证候进行辨证施功,运用呼吸诱导训练程序与规范的语言,动作进行行为诱导或教授,使患者进入身、息、心三者协调的状态治疗疾病。		次	38	
23	FBFA1103	放松功治疗	应用中医气功学语言与行为对患者进行身心放松的诱导,使患者个体或群体进入状态,并通过心理诱导治疗疾病。		次	38	
24	TTJN0021	血管闭合切割器	1.用于术中闭合直径达7mm的血管,淋巴管和组织束,可以满足开腹和腔镜等所有外科手术;2.直接闭合组织束,无需切开和剥离;3.持久的、几乎透明的闭合带,可承受3倍于人体动脉收缩压。仪器准备:手术闭合器/分割器钳口张开,将所需要处理的脉管或组织夹在钳口中心位置后关闭钳口,启动开关设备自动侦测钳口内组织的阻抗变化,并实时调整高频电能输出,直到凝固周期完成,听到设备完成凝固提示音后,启动切割扳机,完成组织的凝固和切割。		次	1800	手术辅助操作
25	TTJK0870	量子血管外照射治疗	仪器准备,核对医嘱,排除禁忌证,告知注意事项,摆位,暴露照射部位,评估皮肤,使用量子血管外治疗仪照射进行治疗,佩戴好头部都治疗器(套好头部保护套),两侧腕部治疗器以及鼻腔、舌下治疗器(用保护套套好),计时,治疗后,查皮肤,记录治疗单。		每个照射区	20	含保护套
二		手术项目			以下手术项目未标明的除外内容按照现行一次性耗材目录执行		
1	HJE83301	肺修补术	胸后外侧或前外侧切口,消毒铺巾,贴膜,电刀开胸。探查病变部位并修补肺组织。止血并放置胸腔引流管,关胸。		例	甲级	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格(元)	说明
2	HW173304	肘关节感染病灶清除术	消毒铺巾,气囊止血带止血,切开皮肤,显露病灶,清除游离体,切除病变组织,松解关节粘连,关节软骨钻孔,植骨或关节成形,留置药物。不含关节松解术,取骨植骨术,关节成形术。		单侧	甲级	
3	HBJ65201	超选择脑动脉腔内血栓取出术	消毒铺巾,麻醉,穿刺置管,造影摄片,取栓,造影复查,穿刺点压迫包扎。人工报告,不含监护。		例	特级	含数字减影血管造影、血管腔内溶栓术
4	HL680205	经皮穿刺单侧股浅动脉球囊扩张+支架置入术	患者仰卧于造影台,局麻下逆行穿刺股动脉,置入血管鞘管,肝素抗凝,造影观察股动脉的情况,路线图,导丝引导下将球囊导管通过股浅动脉病变部位,更换交换导丝,沿导丝插入球囊到病变部位,行动脉狭窄球囊扩张,然后退出球囊导管,造影,路线图下沿导丝插入支架输送器,释放支架,术后经鞘管造影,造影结束拔除血管鞘管,穿刺点压迫止血 20 分钟后弹力绷带加压包扎,不含影像学引导(DSA 引导)。		单侧	甲级	
5	HLB80206	急性主动脉综合征腔内隔绝术	含主动脉壁内血肿、溃疡。全麻,股动脉或肱动脉穿刺主动脉造影,股总动脉切开或穿刺,植入支架人工血管,再次造影观察效果,退出输送器,缝合股总动脉及切口。		例	特级	
6	HLF73302	颈动脉体瘤切除术	颈动脉三角区弧形或T形切口,切开皮肤,皮下和颈阔肌,翻瓣,显露手术区,探查颈动脉体瘤范围和位置,仔细从颈动脉表面剥离肿瘤,不含下颌角截骨术和内固定术,颈动脉血运重建。		例	甲级	
7	HLK73302	腹主动脉瘤腔内隔绝	只限于直形腔内移植术。局部麻醉、腰麻或全身麻醉,腹股沟部切口,经髂股动脉途径置管,腹主动脉双髂动脉造影,测量瘤体和动脉直径。游离控制股动脉,全身肝素化,直形大动脉覆膜支架(支架型人工血管)植入腹主动脉,再次动脉造影评价疗效,关闭切口,不含 DSA 引导。		例	特级	
8	HLM80204	经皮穿刺胃左动脉瘤栓塞+支架置入术	局麻,经股动脉快速穿刺,置管,腹主动脉造影,胃左动脉选择性造影,瘤体和动脉直径测量,弹簧圈置入术,必要时明胶海绵等栓塞物栓塞,置入裸支架,再次行动态造影评价疗效和观察有无并发症出现。		例	甲级	
9	HML83301	布加综合征根治术	患者取侧卧位,消毒铺巾,右侧第7肋间胸腹联合切口,切开心包和膈肌,显露游离下腔静脉和肝裸区,降温停循环,阻断切开并切除肝后段下腔静脉病变,保证肝静脉通畅,补片修补或人工血管置换,复温后,彻底止血,放置引流后关闭胸腹切口,必要时送病理,不含体外循环,病理学检查。		例	特级	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格(元)	说明
10	HQT73302	腹腔内肿物切除术	指系膜、腹膜、网膜、肠间隙等肿物。逐层进腹,探查,将腹腔内肿物完整切除,止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。不含脏器切除术、后腹膜肿物切除		例	甲级	
11	HDE62301	胰岛素泵安装术	安装胰岛素泵,电池调节时间等各项设置,遵医嘱设定基础量(具体由医生精确计算而得),所用一次性胰岛素泵耗材登记,取下腹部最佳输注部位,皮肤消毒待干燥后将针头插入皮下,透明贴膜固定并贴上穿时间,于别针固定。	导管、储药器	例	120	此项目不按手术项目管理
12	HM473301	下肢浅静脉、静脉团透光旋切术	消毒铺巾,在小腿局部切口,进入透光旋切导管和光源,对静脉团进行旋切,吸出,皮内缝合切口,绷带加压包扎。		例	甲级	
13	HQT48103	经皮腹腔穿刺注药术	局部消毒铺巾,以穿刺针穿刺刺腹膜腔,抽气、抽液或注药。不含监护、影像学引导。	按照有关规定,药品、囊泡费用据实收取。	例	戊级	含输液泵
14	HXD66303	全髋人工关节翻修术	适于初次或再次全髋或股骨头置换后假体松动,感染、磨损及功能不佳等患者,取出原假体(全部或部分),处理骨缺损(髋臼、股骨干),重新置入或更换全部或部分假体,术中需X线透视或导航。不含术中X线透视、导航。		单侧	特级	
15	HXG70311	陈旧股骨转子间骨折切开复位内固定术	陈旧骨折包括骨折不愈合,畸形愈合,骨折伴感染,病变部位为非正常解剖结构,手术操作难度增大很多。摆体位,选择合适入路切开,保护周围软组织,防止血管神经损伤,保护骨折端血供,显露骨折形态,用力牵引骨折端,复位骨折端。必要时截骨矫形,选择适宜的钢板螺丝钉固定系统,反复钻孔,置入螺钉,固定钢板,进行骨折固定,冲洗伤口,放置引流,逐层缝合伤口,必要时术中X线检查骨折及内固定物位置。不含植骨术,术中X线引导。术中导航。		单侧	特级	
16	HX773303	四肢关节感染性病灶清除植骨融合术	麻醉,消毒,根据病变位置选取体位及切口,分离保护好周围组织,切开关节囊,清除关节内积液及炎症坏死组织,显露关节韧带及软骨,清除增生的滑膜组织,反复冲洗,切除两端破坏的关节软骨至正常新鲜骨面,根据缺损范围决定是否植骨,采用内固定将病变关节融合于功能位,放置抗感染药物或填充物,留置关节引流灌洗管1-2根,如软组织覆盖困难,需进行肌皮瓣修复。止血,逐层缝合伤口,用生理盐水3000毫升冲洗。不含自体骨取骨。		例	甲级	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格(元)	说明
17	HXB70306	陈旧骨盆骨折切开复位外固定架固定术	陈旧骨折包括骨折不愈合,畸形愈合,骨折伴感染,病变部位为非正常解剖结构,手术操作难度增大很多,摆体位(必要时在骨科牵引手术床上固定患肢),选择外固定架针入点骨折两端固定外固定架针,切开暴露骨折端,复位骨折,必要时进行截骨矫形,保护周围软组织,防止血管神经损伤透视下对骨折进行固定,冲洗伤口,放置引流,逐层缝合伤口,必要时术中X线检查骨折及内固定物位置,不含植骨术。		单侧	特级	
18	HX673304	成骨不全多段截骨术	显露股骨或胫骨干,保护股动静脉坐骨神经,X线引导下作多段截断,矫正畸形,插入带锁髓内钉固定,不含术中X线引导。		单侧	甲级	
19	HX671301	骨骺固定术	指永久阻滞术。麻醉后,患处切口,显露骨,带骨骺块状截骨,翻转90°后植入间隙,使骨块愈合。不含C型臂透视、导航设备。		例	甲级	
20	HVT73312	腰椎间盘突出清除椎体重建内固定术	麻醉,消毒,取侧卧位,腹部侧方切口,逐层切开,必要时切开部分膈肌,牵开保护腹腔及腹膜后脏器,剥离腰大肌止点,注意可能损伤神经根,显露椎体及前方主动脉,腔静脉等大血管,分离保护牵开血管,显露椎体前外侧,X线定位确定病变椎体,清除病变椎体及间盘组织至正常骨,小心勿损伤后方的脊髓及前方大血管及脏器,如损伤应做相应处理,采用自体取骨或椎间融合器或成人工椎体融合重建椎体缺损,内固定系统重建脊柱稳定性,注意内固定方向,用生理盐水3000毫升,放置抗感染药物或填充物,止血,逐层缝合伤口。不含X线引导,导航。		例	特级	
21	HYA89303	再造乳房皮瓣修整术	指对再造乳房形态,位置进行再造术后II期修整。消毒铺巾,手术设计,局部浸润麻醉,沿皮瓣边缘切开,修整皮瓣脂肪、皮肤、修整皮瓣模拟对侧乳房形态,皮瓣重新固定,放置引流,分层关闭切口,不含肌皮瓣断蒂术。		单侧	乙级	
22	HQP86302	胰管空肠吻合术	逐层进腹。胰腺探查,粘连整理解,显露胰管与空肠吻合,止血,腹腔引流管经腹壁另戳孔引出固定,清点器具,纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。		例	甲级	
23	HTA77301	经腹女性生殖系统肿瘤细胞减灭术	指女性生殖系统恶性肿瘤手术范围包括全子宫+双附件切除术,盆腔及腹主动脉旁淋巴结切除术,大网膜切除术,阑尾切除术、盆腔内肿瘤组织切除。消毒铺巾,开腹,留取腹水或腹腔冲洗液,全面探查盆腹腔各脏器及盆腹腔腹膜。必要时取活检。使残留灶小于2厘米,氩气刀电凝术,放置引流管,常规关腹。		例	特级	
24	HQT73301	腹膜后肿物切除术	逐层进腹,腹腔内探查,确定肿瘤部位,切开后腹膜,保护大血管神经及相邻器官,完整将肿物切除,关闭后腹膜,止血,清点器具,纱布无误,逐层关腹,不含其它脏器切除术、血管切除吻合术。		例	特级	

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格(元)	说明
25	HQT45103	经皮腹腔积液穿刺引流术	局部消毒铺巾,以穿刺针穿刺腹腔腔后,沿此通路经导丝置换引流管。不含监护,影像学引导。		例	戊级	
26	HJF73303	袖状肺叶切除术	胸后外侧或前外侧切口,消毒铺巾、贴膜,电刀开胸,探查病变部位,解剖肺裂和血管,结扎切断肺叶的动脉、静脉,切断病变肺叶支气管的上端及下端,摘除肺叶,并将保留肺叶的支气管的近端与主支气管或气管吻合,电刀或超声刀止血,放置胸腔引流管、关胸。不含淋巴清扫,病理学检查。		例	特级	
27	HJM65301	胸膜剥脱术	消毒铺巾,贴膜,开胸探查,松解、分离胸腔内粘连,锐性剥脱脏层胸膜,电刀止血,放置胸腔闭式引流,关胸。		例	甲级	
28	TTJH1301	左心耳封堵术	食道超声检查左心耳形态,穿刺股静脉,行房间隔穿刺,进入左房。左房内完成封堵器的导引系统交换。在食道超声和X光透视提示下,沿造影导管放置导引系统于左心耳内,沿导引系统递送封堵器,在食道超声和X光下释放封堵器,不含房间隔穿刺、监护、食道超声和X线引导。	封堵器、导引系统、导丝	例	甲级	
29	TTJH0200	脂肪瘤纤维瘤切除术			例	己级	原普外科 己级脂肪 瘤纤维切 除术有 误,更名。
30	TTJH1287	脏器移植术技术附加I费			例	1000	

备注：之前公布的电子胸腔镜胸部手术和电子血管镜下血管手术为特级手术。

附件 2

小睡实验等 22 项自主制定价格医疗服务项目

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	计价单位
1	FJE04701	小睡试验	心电、4 导脑电、肌电、眼电电极安装，记录多种生物信号，摄像观测患者行为，每两小时记录一次，当天连续记录 5 次，人工报告。	次
2	FJE05702	无创机械通气智能压力滴定	睡眠监测时间指 21:00 至次日早晨 6:00。用磨砂膏及酒精进行头面部皮肤清洁处理，依次粘贴固定脑电电极、眼电电极、肌电电极、参考电极和地线，放置鼾声探头、心电电极、胸部活动探头、腹部活动探头、体位探头、指端氧饱和度探头、腿部探头，选择合适鼻罩，佩戴智能呼吸机，呼吸机自动调压。必要时人工干预，计算机辅助记录数据，人工持续值守 8 小时（夜班），可使用视频监控，观察各项记录信号及时处理电极脱落及紧急事件，如突发严重心律失常等，人工报告。	次
3	FJE05703	无创通气手动压力滴定	用磨砂膏及酒精进行头面部皮肤清洁处理，依次粘贴固定脑电电极、眼电电极、肌电电极、参考电极和地线，放置鼾声探头、心电电极、胸部活动探头、腹部活动探头、体位探头，腿部探头，选择合适鼻罩，佩戴呼吸机，计算机辅助记录数据，人工持续值守 8 小时，根据患者呼吸气流，血氧饱和度和脑电图（睡眠觉醒情况）调节无创通气的压力以达到合适的治疗压力，观察记录各项信号及时处理电极脱落及紧急事件，如突发严重心律失常等，人工报告。	次
4	FJZ04702	简易睡眠呼吸监测过筛试验	放置口鼻气流探头（热敏探头和/或一次性压力传感探头）、指端氧饱和度和探头，持续监测指端血氧饱和度。患者可带机回家，第二天送还机器，计算机辅助下载，人工报告。	次
5	FJZ05701	标准多导睡眠监测	用磨砂膏及酒精进行头面部皮肤清洁处理，依次粘贴固定脑电电极、眼电电极、肌电电极、参考电极和地线、放置口鼻气流探头（热敏探头和/或一次性压力传感探头）、鼾声探头、心电电极、胸部活动探头、腹部活动探头、体位探头、指端氧饱和度探头、腿部探头，计算机辅助记录数据，人工持续值守 8 小时，可使用视频、监控，观察记录各项信号及时处理电极、探头脱落及紧急事件，如突发严重心律失常等，人工报告。	次
6	FJZ05703	加强多导脑电睡眠监测	含心电、32 导脑电、肌电、眼电电极的安装，胸腹式呼吸监测、口鼻气流、鼾声、体位和血氧饱和度和传感器的安装，整夜监测，同时摄像观测患者行为，人工报告。	次
7	FJZ05704	分段睡眠监测-智能压力滴定	用磨砂膏及酒精进行头面部皮肤清洁处理，依次粘贴固定脑电电极、眼电电极、肌电电极、参考电极和地线。放置口鼻气流探头（热敏探头和/或一次性压力传感探头）、鼾声探头、心电电极、胸部活动探头、腹部活动探头、体位探头、指端氧饱和度探头、腿部探头，计算机辅助记录数据，3-4 小时后，选择合适鼻罩，佩戴智能呼吸机，呼吸机自动调压，必要时人工干预。全夜人工值守 3-4 小时，可使用视频监控。观察各项记录信号及时处理电极脱落及紧急事件，如突发严重心律失常等。人工报告。	次

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	计价单位
8	FJZ05705	分段睡眠监测-手工压力测定	用磨砂膏及酒精进行头面部皮肤清洁处理，依次粘贴固定脑电极、眼电极、肌电极、参考电极和地线。放置口鼻气流探头（热敏探头和/或一次性压力传感探头）、鼾声探头、心电电极、胸部活动探头、腹部活动探头、体位探头、指端氧饱和度探头、腿部探头。计算机辅助记录数据，3-4小时后，选择合适鼻罩，佩戴呼吸机，根据患者呼吸气流、血氧饱和度和脑电图（睡眠觉醒情况）调节合适的治疗压力3-4小时。观察各项记录信号或使用视频监控器及时处理电极脱落及紧急事件，如突发严重心律失常等。人工报告。	次
9	FSN01701	阴茎超声血流图检查	使用彩色多普勒进行检查。超声探头置于阴茎背侧检查阴茎血管及海绵体，观察阴茎血管和血流变化。图文报告。	次
10	FSN03701	阴茎生物感觉阈值测定	使用触觉器接触阴茎体两侧、龟头、阴囊，记录各自生物感觉阈值。	次
11	FSN03705	阴茎背神经躯体感觉诱发电位测定	阴茎及会阴消毒，刺激电极放置阴茎，使用脑电图分析仪观察刺激后观察脑电图波变化。图文报告。	次
12	FSN05701	夜间阴茎勃起监测	清洁阴茎，固定张力环，连接阴茎勃起测定记录盒并固定，使用硬度测试仪记录夜间阴茎周长变化、勃起硬度、次数、持续时间，计算机分析。图文报告。	次
13	FSN05702	视听性刺激阴茎勃起监测	清洁阴茎，固定张力环，连接阴茎勃起测定记录盒并固定，视听觉（DVD、液晶电视或液晶视听眼镜）性刺激（必要时使用药物），监测阴茎周长变化、勃起硬度、次数、持续时间，计算机分析。图文报告。	次
14	KYZ39901	翻身床治疗	将患者四肢并拢，更换烧伤单，受压、溃烂创面用专科敷料换药。按操作规程手动或电动翻身，每日不少于4次，将患者体位重新摆置呈“大”字形、不含换药。	日
15	TTJK0871	颈椎病美式整脊治疗	患者俯卧位于美式整脊床，医者用美式整脊点按法、拿捏法、弹拨法等颈项部、枕后部、肩胛部、横突后结节等部位操作，刺激痛点，缓解肌紧张，松解粘连，同时可做小幅度颈椎美式整脊斜扳法、颈椎旋提美式整脊手法，调整颈椎间关节的错移，恢复颈椎动静力平衡，最后用美式整脊放松手法结束整理。	次
16	TTJK0872	胸椎病美式整脊治疗	患者俯卧位于美式整脊床，医者用美式整脊点按法、拿捏法、弹拨法等胸背部操作，刺激痛点，缓解肌紧张，松解粘连，同时可做小幅度胸椎定位美式整脊扳法，调整胸椎间关节的错移，恢复胸椎动静力平衡，最后用美式整脊放松手法结束整理。	次
17	TTJK0873	腰椎间盘突出美式整脊治疗	患者俯卧位于美式整脊床，医者用美式整脊手法、按揉法、拿捏法、电压法、弹拨法等腰骶部棘突旁、两侧骶棘肌及下肢部操作，重点刺激棘突旁痛点，缓解肌紧张痉挛，松解组织粘连，施用美式整脊的推腰扳肩法、推腰扳腿法、腰椎旋转复位法、腰椎分步斜扳法，调整关节间隙，松解突出物与神经根粘连，最后用美式整脊牵抖法、屈髋屈膝法结束整理。	次

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	计价单位
18	TTJK0874	骶髂关节紊乱症美式整脊治疗	患者俯卧位美式整脊床，医者用美式整脊的分推法、揉法重点在患侧骶髂关节部操作，放松局部软组织张力。施用美式整脊的骶髂关节错位复位手法，整复错位关节。	次
19	TTJK0875	四肢关节错缝美式整脊治疗	患者俯卧位美式整脊床，医者用美式整脊的拔伸法牵引患肢，配合摇法环转关节，同时在患处运按揉、推压、戳按，整复关节间错缝。	次
20	TTJK0876	肩周炎美式整脊治疗	患者俯卧位美式整脊床，医者用美式整脊的滚法、拿捏法、按揉法、弹拨法在肩前部、三角肌部、腋后部等部位操作，重点刺激痛点，理筋松懈止痛，施用美式整脊的肩关节外展扳法、内收扳法、旋内扳法、上举扳法，松懈粘连，滑利关节，改善肩关节的活动范围，用美式整脊抖法、搓法、拿法等结束整理。	次
21	TTJK0877	退行性膝关节炎美式整脊治疗	患者俯卧位美式整脊床，医者用美式整脊的滚法、按揉法、弹拨法等，在髌韧带、膝眼周围、内外侧副韧带等操作，重点刺激痛点，舒筋松懈，施用美式整脊屈膝摇法，同时配合膝关节的屈伸、旋转等被动活动，松懈关节粘连，滑利关节，最后用美式整脊	次
22	TTJK0878	纳米气水导引冲洗、换药	评估患者病情及合作能力。评估患者有无鼻腔冲洗禁忌症；核对医嘱和患者信息，解释利用纳米气水导引冲洗给药的目的和方法，取得配合；准备冲洗药物和用物；患者取坐位，头稍向前倾；患面向接水容器或水池，将冲洗器喷头放入一侧前鼻孔，使清洗侧鼻孔高于对侧鼻孔；屏住呼吸，食指按住控制孔，调节气压和流量，冲洗液及鼻腔分泌物由对侧鼻腔流出；两侧鼻腔交替进行冲洗，冲洗结束后，擦干面部，整理用物，评价患者冲洗效果，处理用物，分类放置。	次